



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CDMX, Coyoacán a 05 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/ 0580/2026
Asunto: Atención a solicitud

**MATRO.FRANCISCO GONZÁLEZ AYERDI
PRESENTE**

En atención a su correo electrónico dirigido al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán, en el que solicita atención a los siguientes folios: SUAC-2208291568868, SUAC-220803526901, SUAC-2211211705018.

Al respecto, se solicita amablemente la ubicación exacta y entre que calles solicita los trabajos

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

C.c.p Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra.- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
MIGM/cscm COY/3699/2022.

Calçada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa,
C. P. 04980, Ciudad de México
Alcaldía Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!
ALCALDÍA COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CDMX, Coyoacán a 05 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/ 0581/2026
Asunto: Atención a solicitud

**ISSAC MANUEL GARAY BAEZA
PRESENTE**

En atención a su correo electrónico dirigido al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde de Coyoacán, mediante el cual solicita la reparación de un socavón que se registra en la calle zapata en la Colonia San Francisco Culhuacán Barrio de la Magdalena , Coyoacán 04260.

Al respecto, se solicita amablemente la ubicación exacta y entre que calles.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

C.c.p Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra.- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
MIGM/cscm COY/30972022

Calcada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa,
C. P. 04980, Ciudad de México
Alcaldía Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/584/2026
Asunto: Atención a solicitud

**C. VERONICA CRUZ DEL CARMEN
P R E S E N T E**

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se informe de la sustitución de adoquín de la calle Cruz Verde, Los Reyes.

Al respecto le informo que como es de su conocimiento le compete a la Alcaldía realizar las mejoras en las vialidades secundarias.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/1322/2022

MIGM DGOPDU: 1025/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0585/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. ARMANDO GRANDE GONZÁLEZ
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita sean atendidas las solicitudes de bacheo, balizamiento de topes y repintado de cebras de la Unidad Territorial Presidentes Ejidales 1ª sección.

Al respecto le informo que en lo que respecta a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se han realizado diversas ocasiones el bacheo y el balizamiento en la Unidad Territorial antes mencionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Obras Peatonales y Viales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra -. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo -. Secretaria Particular. COY/1268/2022

MIGM DGOPDU: 0968/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
año de
**Margarita
Maza**



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0586/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. ALFREDO PONCE DE LEÓN GARCÍA
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se de atención a las diversas necesidades planteadas, en el Fraccionamiento Romero de Terreros.

Al respecto le informo que se dio respuesta a su solicitud con el oficio No. DGOPDU/DEOP/SMC/0041/2023 signado por la entonces Subdirectora de Mantenimiento y Construcción la Arq. Ruby Romero Serrano.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/2329/2022

MIGM DGOPDU: 2018/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0587/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. XÓCHITL ELENA DE LA PEÑA GARCÍA
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se de atención ya que una raíz del árbol impide abrir la puerta de la cochera.

Al respecto le informo que se dio atención a su solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/2745/2022

MIGM DGOPSU: 2333/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0588/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. DOROTEO FRANCISCO LICONA OLIVARES
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se de seguimiento correspondiente al tramite de pago hasta su conclusión y/o para que se indique si es que existe alguna acción o gestión pendiente de realizar por parte de su representada.

Al respecto le comunico que, el pago correspondiente al contrato AC-DGODU-AD-S-047-2021, fue pagado por la Dirección General de Administración y Finanzas, para cualquier duda o aclaración favor de acudir a las oficinas de Caballo Calco #22-P.B, Barrio de la Concepción, C.P. 04020, CDMX.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaría Particular. COY/0182/2022
Juan Alberto Velasco Aguirre .-. Director Ejecutivo de Obras Públicas.

MIGM DGOPDU: 0122/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0589/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. JOSE OCTAVIO O. MARTINEZ MORENO
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se concluyan los trabajos originados por una fuga de aguas negras en los baños de la Unidad Médica y se pinte la barda grafitada.

Al respecto le informo que los trabajos fueron realizados conforme a los materiales y mano de obra disponibles que tuvo la Alcaldía Coyoacán.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra - Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo - Secretaria Particular. COY/0554/2022

MIGM DGOPDU: 0378/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19

2026
año de
Margarita
Maza



2026
AÑO MUNDIALISTA

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0590/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. CARLOS GARCÍA REYNA
PRESENTE

En atención a su correo electrónico dirigido al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se repare una fuga de agua en la primer cerrada de cerro del Mercado.

Al respecto le comunico que fue atendida la solicitud por la Jefatura de Unidad Departamental de Operación Hidráulica, por lo que es importante mencionar que los servicios que brinda la Alcaldía referente a este tipo de atenciones no tienen costo alguno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO


P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra .- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .- Secretaria Particular. COY/0568/2022

MIGM DGOPDU: 0366/2022



Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0591/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. GUILLERMO TELLO GUERRERO
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se balice la banqueta así como el señales de personas con discapacidad y de no estacionarse con el objetivo de que no se estacionen frente al domicilio en la calle San Julio, Colonia Santa Úrsula Coapa.

Al respecto le comunico que dar la atención con el balizamiento horizontal; consistente en el balizamiento de guarnición, como se indica en la **Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011**, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

Párrafo 5. Especificaciones y características del señalamiento horizontal.

5.3. Marcas en guarniciones (M-12). Se usan para delinear las banquetas y guarniciones, así como para indicar las restricciones de estacionamiento, cubriendo tanto la cara vertical como la horizontal de la guarnición...

Motivo por el cual se informa que al ser balizada la guarnición sin excepción alguna queda prohibido el estacionamiento de cualquier vehículo, referente al balizamiento de no estacionarse deberá dirigir su solicitud a la Dirección General Planeación del Desarrollo, Gobierno Abierto y Ordenamiento Territorial por ser un asunto de su competencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/0571/2022

MIGM DGOPDU: 0367/2022





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0592/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. JOSÉ MARTIN GOMES TAGLE
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que hace de conocimiento el deterioro de las banquetas de Francisco Sosa y en el que solicita sean reparadas para el beneficio de los peatones.

Al respecto le comunico que, se han realizado mejoras en las banquetas de la calle en mención mediante obra por contrato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .- Secretaria Particular. COY/1490/2022

MIGM DGOPDU: 1201/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0593/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. MARIA ELENA COLÍN CABELLO
PRESENTE

En atención a su solicitud con folio SUAC-2205111389649 en el que solicita se realice la repavimentación de la calle San León en la colonia Santa Úrsula Coapa.

Al respecto le comunico que, se realizaron trabajos por obra por contrato de la calle en mención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .- Secretaria Particular. CDY/1465/2022

MIGM DGOPDU: 1185/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0594/2026
Asunto: Atención a solicitud


C. HEYDY SUSANA HERNÁNDEZ VARGAS
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita el cambio de laminas de dos aulas, sanitización e impermeabilización.

Al respecto le comunico que, se realizara una revisión por la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos, área adscrita a la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, conforme a los materiales y mano de obra disponibles de esta Alcaldía.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/0132/2022

MIGM DGOPDU: 102/2022



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0597/2026
Asunto: Atención a solicitud

VECINOS DE PASEO DE LOS CAPULINES
COL. PASEO DE TAXQUEÑA
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita cerrar la calle con una pluma o en su caso colocar reductores de velocidad para inhibir el exceso de velocidad.

Al respecto le comunico que, para la colocación de topes se solicita realizar un dictamen previo para ver la factibilidad de realizar topes, por lo que se solicita amablemente indique la ubicación exacta y entre que calles se solicitan los reductores de velocidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/0033/2022

MIGM DGOPDU: 030/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0598/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. IMELDA MORALES GONZÁLEZ
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita la reparación de los módulos sanitarios de la Escuela Primaria Profesor Librado Rivera.

Al respecto le comunico que, se realizaron trabajos con número de contrato AC-DGOPDU-LP-O-098-2025.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra -. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo -. Secretaria Particular. COY/3896/2022

MIGM DGOPDU:





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0599/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. VIOLETA YAZMÍN HERNÁNDEZ OROZCO
PRESENTE

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita la reparación de la banquetta en la calle San Cástulo acceso frente al plantel de la Escuela Primaria Juan Amos Comenio.

Al respecto le comunico que, se realizara una revisión por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Obras Peatonales y Viales, para su valoración y en su caso se atienda conforme a los materiales y mano de obra disponibles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra - Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo - Secretaria Particular. COY/1972/2022

MIGM DGOPDU: 1628/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/600/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. CLAUDIA CABRERA ARMENDÁRIZ
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita el apoyo para la colocación de un arcotecho y cambio de piso de adoquín, cableado eléctrico y luminarias de la Escuela Primaria Panamericana.

Al respecto le comunico lo siguiente:

- Respecto al Arcotecho no es competencia de esta alcaldía, por tratarse de una obra de ampliación con fundamento en las facultades conferidas en la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México, en el capítulo VIII, artículo 42, fracción IV por lo que se sugiere dirija su solicitud a la Autoridad Educativa.
- Referente a lo demás le informo que se realizara una revisión por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viriégua .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaria Particular. COY/1731/2022

MIGM DGOPSU: 1451/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/601/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. GABRIELA ALEJANDRA CHÁVEZ MEDINA
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita remodelación de las canchas de Fútbol y Básquet Ball de la Escuela Secundaria Manuel Delfín Figueroa.

Al respecto le comunico que se realizara la revisión y en su caso se realizaran los trabajos conforme los materiales y mano de obra disponible de la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES


c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .- Secretaria Particular. COY/1832/2022

MIGM DGOPDU: 1530/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/602/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. LAURA LETICIA HERNÁNDEZ MENDOZA
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se coloque malla ciclónica en la barda perimetral de la Esc. Primaria Pablo Martínez del Río.

Al respecto le comunico que se realizara la revisión por la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaría Particular. COY/1646/2022

MIGM DGOPDU: 1358/2022





**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0603/2026
Asunto: Atención a solicitud

**C. NORBERTO CASTILLO
P R E S E N T E**

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita diversos trabajos en la Escuela Primaria José Santos Valdez.

Al respecto le comunico que, se realizara trabajos mediante obra por contrato de igual manera se han realizado trabajos preventivos por la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .- Secretaria Particular. COY/3358/2022

MIGM DGOPDU: 2818/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0607/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. GONZÁLO CHAVEZ LIRA
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita reparación de la banqueta en la avenida principal Centenario y esquina con circuito, frente a la calle Madrid.

Al respecto le comunico que, se realizó una revisión y se encontró que es un acceso a la tienda de autoservicio Sumesa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra .-. Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo .-. Secretaría Particular. COY/3017/2022

MIGM DGOPDU: 2547/2022



Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0608/2026
Asunto: Atención a solicitud


C. ARMANDO GRANDE GONZÁLEZ
P R E S E N T E

En atención a su solicitud dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se aclaren las dudas referente al proyecto ganador 2022 del Presupuesto Participativo.

Al respecto le comunico que mediante el oficio No. ALC/DGOPSU/1995/2022 se dio la respuesta a dicha solicitud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniagra - Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Padua Daniela Salado Lorenzo - Secretaria Particular COY/3584/2022

MiGM DGOPSU: 2989/2022



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, Coyoacán a 04 de mayo de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/SCSOPDU/0609/2026
Asunto: Atención a solicitud

C. ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
PRESENTE

En atención a su oficio No. CJSL/CJSLDEJC/2425/2022 dirigida al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán en el que solicita se atender las necesidades de los Juzgados Cívicos.

Al respecto le comunico que la Jefatura de Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos a realizados diversos trabajos en los Juzgados Cívicos en mención al oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

P.T MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES

c.c.p. Arq. Martha Amalia Elguea Viniestra, - Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Fadua Daniela Salado Lorenzo, - Secretaría Particular. COY/2903/2022, COY/1939/2022

MIGM DGOPDU: 1619/2022

Calzada de Tlalpan 3370
Col. Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P.04980,
Ciudad de México
Alcaldía de Coyoacán
Tel. 55 56 58 59 19



2026
AÑO MUNDIALISTA